
1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Angaben zum Produkt: REISA Imprägnierung „ Finish „ Art. Nr. 005

Angaben zum Hersteller / Lieferanten: REISA
Atlantis Naturstein GmbH
Hargartstraße 19
DE-66636 Tholey - Überroth

Lieferant:
Notfalltelefon:

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung: Wässrige Lösung von Fluorpolymer
und wasserlöslichen Lösemittel

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	Bezeichnung	Gehalt-%	Kenn.	R-Sätze
67 - 63 - 0	2- Propanol	1 - 3	Xi, F	11 - 36 - 67

3. MÖGLICHE GEFAHREN

keine besonderen Gefahren bekannt

Gefahrenbezeichnung: entfällt

Gefahrenhinweise: entfallen

(nach Gefahrstoffverordnung keine gefährliche Zubereitung)

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.

Nach Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser und Seife abwaschen

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen, gründlich mit viel Wasser
abspülen, Facharzt konsultieren

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und sofort ärztlichen Rat einholen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, CO₂, Löschpulver
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel: scharfer Wasserstrahl

Besondere Gefährdung durch die
Zubereitung, ihre Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei hohen Temperaturen:
thermische Zersetzung in giftige fluorhaltige Produkte.

Besondere Schutzausrüstung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Rutschgefahr durch ausgelaufenes / verschüttetes Produkt.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung: Größere Mengen mechanisch, oder mit
flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sägemehl)
aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung, und Lagerung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Lagerungsbedingungen: vor Frost schützen

Zusammenlagerungshinweise: keine

Verpackungsmaterial: PE - Gebinde

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung	MAK – Wert:
67 – 63 – 0	2 – Propanol	980mg / m ³

Atemschutz: Unter normalen Arbeitsbedingungen nicht erforderlich.

Handschutz: Unter normalen Arbeitsbedingungen nicht erforderlich.

Augenschutz: Unter normalen Arbeitsbedingungen nicht erforderlich.

Allgemeine Schutz- und

Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen bei Umgang
mit Reinigungs- und Pflegemitteln zu beachten.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form:	flüssig
Farbe:	leicht gelblich
Geruch:	mild
PH- Wert (20°C):	unverdünnt: ca. 4,5
Siedepunkt/Siedebereich:	ca. 100 °C
Flammpunkt:	kein Flammpunkt von 20°C bis zum Siedepunkt
Relative Dichte (20°C):	ca. 1,0
Löslichkeit im Wasser:	mischbar
Viskosität: (20°C)	dünnflüssig

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen:	keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Zu vermeidende Stoffe:	keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Gefährliche Reaktion:	keine bekannt
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	bei hohen Temperaturen: Thermische Zersetzung in giftige fluorhaltige Produkte

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität:	
Primäre Reizwirkung:	geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig
Sensibilisierung:	keine sensibilisierende Wirkungen bekannt
Zusätzliche toxikologische Hinweise:	Bei längerem Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten kann es zu Reizungen kommen.
Allgemeine Bemerkung:	Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Gefahrstoff- Verordnung vorgenommen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Angaben zur Elimination:	Die Inhaltsstoffe sind biologisch leicht abbaubar
Aquatische Toxizität:	keine Untersuchungen
Verhalten in Abwasseranlagen:	Bei sachgemäßer Einleitung ist keine Störung zu erwarten.
Allgemeine Hinweise:	Nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Empfehlung: Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften
Einer geordneten Abfallbeseitigung zuführen.

Abfallschlüsselnummer nach EAK: 54 40 06

Ungereinigte Verpackung: Restentleerte Verpackungen mit Wasser ausspülen
und wenn möglich einer Wiederverwertung zuführen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nummer:

GGVS / ADR: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften
GGVS / RID:

Zusätzliche Hinweise:

15. VORSCHRIFTEN

Das Produkt ist nach EG- Richtlinien / GefStoffV eingestuft und wie folgt gekennzeichnet.

VbF: Unterliegen nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 Selbsteinstufung (gem. VwVwS vom 17.05.99)

Allgem. Hinweise: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichts-
maßnahmen sind zu beachten.

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
n.a.: nicht anwendbar n.b.: nicht bestimmt